

Pig Improver

Cuidado temprano del lechón, Plan de Recepción.
Partiendo en forma correcta para un óptimo desempeño durante su vida.



Cada lechón destetado debe prosperar para maximizar la rentabilidad de una explotación. Previamente, en Pig Improver, hemos enfatizado la importancia de un buen cuidado temprano del lechón para lograr un rendimiento óptimo de por vida. El cuidado temprano y adecuado de los cerdos puede llevar a un mejor bienestar de los animales y a reducir las pérdidas asociadas con los lechones de bajo peso, el tratamiento de enfermedades y los cuidados adicionales. **Un buen cuidado temprano de los cerdos consiste en minimizar los problemas de salud, minimizar el estrés en la recepción y asegurar un buen comienzo durante los primeros 10 días después del destete.**

El cuidado temprano del lechón debe enfocarse en:

- Hidratación
- Consumo temprano de alimento
- Zona de confort
- Temperatura ambiental adecuada
- Plan de recepción

Hoy, en esta nueva y emocionante edición de Pig Improver de PIC, evalúe su conocimiento sobre cómo ejecutar un plan de recepción adecuado.

Elija la respuesta correcta a las siguientes preguntas sobre la forma de minimizar el estrés en la recepción a través de la ubicación correcta:

1. El objetivo de una correcta recepción es:
 - a) Minimizar la competencia entre los lechones.
 - b) Permitir la alimentación temprana para todos los lechones, incluyendo los lechones pequeños o de bajo peso.
 - c) Utilizar el espacio de manera eficiente.
 - d) Todo lo anterior.

Respuesta: d) La recepción correcta minimiza la competencia, permite una alimentación temprana eficiente y optimiza el uso del espacio en el corral.

2. El plan de recepción es una herramienta de manejo, que involucra la clasificación de los cerdos y colocarlos en corrales separados. ¿Falso o verdadero?

Respuesta: Verdadero.

Ejemplos típicos de categorías de los corrales son:

- Cerdos normales
- Corrales desocupados
- Corral hospital
- Cerdos pequeños

3. Los lechones pequeños son:
 - a) El 5% de los cerdos más pequeños
 - b) Entre el 10 al 15% de los cerdos más pequeños
 - c) El 50% de los cerdos más pequeños

Respuesta: b) Los cerdos pequeños son definidos como entre el 10 y el 15% de los cerdos más pequeños en su población. A su llegada, ubique a estos cerdos en corrales separados (de acuerdo con su peso y su salud) para que tengan un apoyo especial para que aumenten su desempeño.

4. Los lechones pequeños deberán ser colocados en corrales abiertos con la misma temperatura que la población de cerdos normales recibe, pero con alimentación líquida. ¿Falso o verdadero?

Respuesta: Falso. A los lechones pequeños se les deberá ofrecer alimentación líquida en los corrales que se encuentren en la parte MÁS CALIENTE de la caseta. De preferencia, estos corrales deberán tener más herramientas para la zona de confort (como lámparas de calor, tapetes o radiadores) que la población normal de cerdos recibe.

5. Cuando se ofrezca la alimentación líquida, asegúrese de que todos los cerdos puedan comer al mismo tiempo utilizando un comedero lineal para alimentación líquida con un espacio mínimo de ___ centímetros por cerdo.

- a) 1
- b) 10
- c) 7.5
- d) 5

Respuesta: c) 7.5 cm de espacio lineal permitirán a todos los cerdos comer al mismo tiempo. Esto simula la lactación de los cerdos como camada.

A continuación, se presenta un resumen de cómo varios factores del cuidado temprano de los cerdos encajan en las cuatro categorías principales de agrupación del Plan de Recepción:

Cuidado temprano del lechón: Plan de Recepción

	Cerdos Pequeños	Hospital	Corrales Desocupados	Normal
Orden	10-15% Más Chicos	Cerdos Enfermos	Cerdos Removidos	Población
Temperatura Local	Corrales más Cálidos	Corrales mas Cálidos y Calor Suplementario	Corrales más Cálidos y Calor Suplementario	--
Fuentes Extra de Agua	--	SI	--	--
Comederos Extra	--	Platos Rojos con Alimento Fresco	Platos Rojos con Alimento Fresco	--
Entrenamien to en Tapete	3 días @ 3x/día	7 días @ 6x/día	5 días @ 6x/día	3 días @ 3x/día
Papilla	2 días @ 2x/día	Según Condición	4 días @ 4x/día	--

Zona de Confort



Agua Extra



Comedero Extra



Uso de Tapete



Papilla



Un plan típico de clasificación (para una caseta de 1200 cabezas con 1280 animales) se ve de la siguiente forma:

Ordenamiento	%	# Cerdos	# Corrales
Bajo peso	12%	154	2
Corral hospital	7%	90	1
Corral abierto	12%	154	2
Población normal	69%	883	11
			16

RECUERDE:

El Cuidado Temprano del Cerdo involucra cinco áreas principales de cuidado:

¿Cómo Podemos Asegurar el Exito en los Primeros 10 días?



El enfoque energizado y la implementación de un plan de recepción adecuado y otros conceptos básicos sobre el cuidado temprano de los cerdos por parte de un personal bien capacitado y motivado, asegurarán que el potencial genético de sus cerdos PIC se maximice, mientras permanecen en el camino hacia un rendimiento óptimo de por vida.

Para obtener más ayuda sobre el cuidado temprano del lechón o cualquier otro tema necesario para apoyar a su empresa a lograr sus metas, comuníquese con su gerente de cuenta.

Nuestro futuro y el suyo, nunca se ha visto tan brillante, ya que PIC continúa cumpliendo su promesa de **Nunca Dejamos de Mejorar.**