

Dr. Héctor Bilbao Matus

1. Médico Veterinario de la Universidad de Concepción-Chile.
2. Trabajó en Laboratorio Pfizer, hoy Zoetis, siendo responsable de la línea de porcinos para Chile y posteriormente como Product Manager para Improvac (inmunocastración en cerdos).
3. Desde el año 2016 a la fecha se ha desempeñado en Agrícola Chorombo en Chile, como responsable técnico de las áreas de:
 - Producción
 - Salud
 - Nutrición
 - Trazabilidad e Inocuidad
 - Bienestar animal.

Experiencia Agrícola Chorombo- Chile con Inseminación Post Cervical

Dr. Héctor Bilbao

Abril 2021



<http://www.donpollo.cl/don-cerdo/>



Agrícola Chorombo

1. Empresa familiar dedicada al rubro porcino y avícola.
2. 3 Marcas: Don Pollo; Don Cerdo y Huevos Copita.
3. Cerdos
 1. Sitio 1 = 4500 hembras.
 2. Gestación en Corral con ESF.
 3. Destetados/Hembra Productiva/Año = 32,3
 4. Kilos Vendidos/Hembra Productiva/Año = 3947



Nuestro Equipo de Reproducción

Siempre cuidamos los detalles...





La importancia de los celadores
después de las montas

Resultados

 Análisis Rendimiento www.agritecsoft.com									
CHOROMBO PORCITEC Licencia de Agrícola Chorombo - Pelarã Impreso: 2053 10:43:3 Ver: 9.4.1 Página:									
Breakdown: Partos , Rango fecha informe: Between 1961 and 2030									
		1	2	3	4	5	6	7+	ACUM
Total nacidos por parto	0	14,6	14,6	15,6	15,7	15,6	15,9	15,1	15,3
Nacidos vivos por parto	0	14,0	14,0	14,9	14,9	14,9	14,9	14,3	14,5
Nacidos muertos por parto	0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3
% Nacidos muertos	0	1,9	1,6	1,6	2,1	2,4	3,4	2,6	2,1
Momificados por parto	0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4
% Momificados	0	2,1	2,3	2,9	3,4	2,3	2,8	2,8	2,8
Ratio de partos	0	88,6	88,5	94,0	91,0	89,7	90,9	88,6	90,2
Ratio ajustado partos	0	91,7	89,4	94,4	92,9	91,5	91,7	89,1	91,9
Destetados /hembra productiva/año	0,0	33,2	30,9	21,3	55,9	40,1	35,2	173,2	32,3
Destetados/hembra/año	0,0	33,2	30,9	21,3	55,9	40,1	35,2	173,2	30,9

Tips del Equipo en Campo...

1. “Utilizamos inseminación tradicional en chanchillas y hembras duras. Hembras duras que no les pasa el catéter, no se insiste y se deja para inseminación tradicional”.
2. “Utilizamos inseminación postcervical en destetadas”.
3. “Colocamos cánula a 5 hembras, esperamos 5 minutos y luego pasamos el catéter y botella de semen”.
4. “En 1 hr. inseminamos 40 hembras con post cervical entre 4 personas”.
5. “Usamos gel lubricante y canula+cateter con bolsa”.

Tips del Equipo en Campo...

6. “No apuramos el proceso, se puede doblar el cateter, sangrar la hembra o tener reflujos”
7. “ A las hembras P1 hay que esperarla más”.
8. “El uso de los celadores post inseminación ayuda mucho”.
9. “Ordenamiento por paridad es importante para el comportamiento, la tranquilidad, de las hembras”.
10. “Para reducir los problemas de descargas hemos trabajado fuerte en aseo y eliminar la humedad en el lugar de las montas”

Mensajes Finales