



ANALISIS DE PRODUCTIVIDAD DE LA HEMBRA CAMBOROUGH® - PIC AMERICA LATINA

TRIMESTRE 2/2026

Estimado lector,

¿Cómo se desempeña la Camborough® en contextos reales de producción? Este informe responde con evidencia: más de 718 mil cerdas, 364 granjas y cuatro regiones clave, de abril a junio de 2026.

Con una metodología ponderada por tamaño de granja y una lectura por DHA, encontrará comparativos que facilitan decisiones sobre productividad, costos y rentabilidad en sistemas con condiciones de manejo diversas, para seguir un paso adelante.

Lo invitamos a descubrir por qué la Camborough® es la opción más rentable y confiable del mercado.

Descubra más en: <https://latam.pic.com/products/pic-camborough/>.

Tabla 1. ANDINA:

Mejores 10 granjas clasificadas por Destetados/ Hembra/ Año en sitio 1, en el período abril a junio 2026.

Granja	Región	Hembra/año	Hembras	Tasa de partos %	Nacidos Totales por parto	Nacidos Vivos por parto	pre destete %	Destetados por parto	Edad prom destetados, días	Peso prom al destete, kg	Kg Destetado/ Hembra/año
Granja 1	Andina	36,76	1001-3000	94,52	16,93	15,79	5,16	14,94	21,68	5,85	215,00
Granja 2	Andina	36,19	>3000	95,05	16,68	15,73	4,92	14,75	22,50	6,24	225,81
Granja 3	Andina	35,43	1001-3000	95,80	15,80	14,68	5,77	14,00	21,36	6,03	213,73
Granja 4	Andina	35,18	501-1000	93,45	18,04	16,16	8,79	13,82	19,45	5,00	176,00
Granja 5	Andina	34,67	>3000	91,82	16,40	15,71	12,77	13,62	20,49	nd	nd
Granja 6	Andina	33,57	1001-3000	93,57	16,61	15,10	8,85	13,39	22,08	5,85	196,50
Granja 7	Andina	33,3	>3000	92,23	16,50	15,06	9,15	13,40	21,85	5,90	196,33
Granja 8	Andina	32,96	1001-3000	94,69	17,61	15,33	9,69	12,95	20,95	6,25	205,71
Granja 9	Andina	32,82	301-500	88,60	15,78	14,25	6,21	13,11	21,82	6,06	198,66
Granja 10	Andina	32,63	1001-3000	91,75	16,29	15,00	6,49	13,92	21,93	5,55	181,41
Top 10%		36,25	8724	95,00	16,63	15,61	5,10	14,70	22,12	6,10	221,18
Top 25%		34,72	22598	93,72	16,74	15,46	8,24	13,90	21,55	5,92	205,47
Media		31,42	78201	90,11	16,30	14,80	10,42	12,88	21,64	5,87	184,19

Tabla 2. BRASIL Y ARGENTINA

Mejores 10 granjas clasificadas por Destetados/ Hembra/ Año en sitio 1, en el período abril a junio 2026.

Granja	Región	Destetados/ Hembra/año	Hembras	Tasa de partos %	Nacidos Totales por parto	Nacidos Vivos por parto	pre destete %	Destetados por parto	Edad prom destetados, días	Peso prom al destete, kg	Kg Destetado/ Hembra/año
Granja 1	Brasil	39,87	501-1000	93,47	16,99	16,27	2,58	15,90	21,58	5,93	236,30
Granja 2	Brasil	38,70	1001-3000	93,93	16,26	15,55	2,44	15,16	21,27	5,96	230,69
Granja 3	Argentina	37,51	>3000	91,10	16,67	15,60	6,20	14,70	21,63	6,66	249,70
Granja 4	Brasil	37,27	501-1000	90,57	16,61	15,71	3,03	15,36	28,20	7,11	265,09
Granja 5	Brasil	36,85	1001-3000	92,05	16,56	15,33	5,84	14,43	20,47	5,06	186,66
Granja 6	Argentina	36,68	1001-3000	89,72	17,69	16,38	8,69	15,00	21,66	6,51	238,67
Granja 7	Argentina	36,63	1001-3000	91,80	16,90	15,72	7,67	14,53	22,03	6,65	243,63
Granja 8	Brasil	36,58	1001-3000	95,32	17,28	15,94	8,78	14,46	21,71	6,30	230,36
Granja 9	Argentina	36,54	301-500	96,21	17,36	15,79	7,99	14,72	22,22	6,22	227,04
Granja 10	Argentina	36,27	1001-3000	90,17	16,97	15,88	8,93	14,33	22,83	6,16	223,39
Top 10%		36,22	46.936	91,80	17,18	15,83	8,14	14,53	22,73	6,26	226,76
Top 25%		35,09	119.708	91,67	17,00	15,63	8,38	14,27	23,84	6,43	225,36
Media		32,69	431.300	89,93	16,43	15,08	9,71	13,58	24,78	6,59	215,08

Tabla 3. MÉXICO Y CA

Mejores 10 granjas clasificadas por Destetados/ Hembra/ Año en sitio 1, en el período abril a junio 2026.

Granja	Región	Destetados/ Hembra/año	Hembras	Tasa de partos %	Nacidos Totales por parto	Nacidos Vivos por parto	Mortalidad pre destete %	Destetados por parto	Edad prom destetados, días	Peso prom al destete, kg	Kg Destetado/ Hembra/año
Granja 1	México & CA	37,73	>3000	94,73	17,82	16,77	9,74	15,21	24,74	6,71	253,05
Granja 2	México & CA	37,56	>3000	93,52	18,24	16,54	8,12	15,05	24,95	6,24	234,43
Granja 3	México & CA	36,97	>3000	88,91	17,78	16,63	9,40	14,96	21,08	5,94	219,71
Granja 4	México & CA	36,79	1001-3000	91,51	16,97	15,70	5,74	14,78	24,59	6,39	234,95
Granja 5	México & CA	36,50	>3000	89,95	18,10	16,30	3,29	14,81	24,57	7,55	275,75
Granja 6	México & CA	36,21	1001-3000	90,95	17,16	15,81	8,36	14,46	21,07	6,28	227,24
Granja 7	México & CA	36,05	501-1000	91,74	18,10	16,44	11,31	14,56	24,45	5,83	210,36
Granja 8	México & CA	35,96	>3000	94,41	16,98	15,54	8,21	14,36	23,32	6,46	232,27
Granja 9	México & CA	35,13	>3000	92,01	17,28	15,73	8,46	14,34	23,98	6,70	235,34
Granja 10	México & CA	34,76	>3000	91,97	17,37	16,02	14,87	14,26	21,17	6,53	226,66
Top 10%		37,08	26.911	91,08	17,88	16,50	7,64	14,97	23,36	6,50	240,97
Top 25%		36,43	44.502	91,74	17,60	16,19	8,51	14,71	23,09	6,48	235,88
Media		28,88	207.956	82,49	16,25	14,29	16,20	11,99	22,59	6,37	186,86


Análisis comparativo de desempeño de la hembra

Camborough® por regiones en el período de abril a junio de 2026: Top 10%, Top 25% y Media.


Las regiones se definen de la siguiente manera:

- México & CA – Incluye los países México, Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador.
- Andina – Incluye los países Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
- Brasil & Argentina: Incluye los países Brasil y Argentina.


Destetados/Hembra/Año




Tasa de partos%




Nacidos totales por parto




Nacidos vivos por parto



Mortalidad Pre-Destete



Destetados por parto




Análisis comparativo de Desempeño de la Hembra Camborough® en Latinoamérica en los últimos cuatro trimestres: **Top 10%, Top 25% y Media.**


Las regiones se definen de la siguiente manera:

- México & CA – Incluye los países México, Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador.
- Andina – Incluye los países Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
- Brasil & Argentina: Incluye los países Brasil y Argentina.


Destetados/Hembra/Año




Tasa de partos%




Nacidos totales por parto



Nacidos vivos por parto



Mortalidad Pre-Destete



Destetados por parto

